



Selgian®

Selegiline HCl

Hoezo te oud?

- geen zin meer in wandelen?
- geen zin meer in spelen?
- geen zin meer in eten?

Middelen en tips om het gedrag van uw hond te stimuleren!



Wat heeft een oudere hond aan:

- *gesmeerde gewrichten, als hij geen zin meer in wandelen heeft?*
- *een goed werkend hart, als hij nooit meer wil spelen?*
- *speciaal seniorenvoer, als hij geen zin meer in eten heeft?*

Het is tegenwoordig heel normaal om uw hond een zo lang en gelukkig mogelijk leven te gunnen. Er is toch niets leukers dan samen met je hond een stevige wandeling te maken en daarna lekker thuis uit te rusten.

Echter, oudere honden krijgen net als wij op latere leeftijd te maken met allerlei kwalen die de kwaliteit van het leven flink kunnen beperken. Deze kwalen kunnen bijvoorbeeld problemen met de gewrichten, het gebit, het hart of de nieren zijn.

Voor al deze klachten zijn er medicijnen die de klachten sterk kunnen verminderen. Gewrichtsproblemen worden bestreden met medicijnen die de stijfheid en pijnlijkheid doen afnemen. Speciaal voer helpt de gewrichtsproblemen voorkomen. En nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hart- en/of nierproblemen leveren medicijnen op, die honden met deze klachten een langer leven kunnen geven. Maar betekent langer ook altijd gelukkiger?

De gedragsproblemen van de oudere hond lijken op de problemen die mensen kunnen ondervinden als ze ouder worden. Vergeetachtigheid, onzekerheid, tot zelfs angstig gedrag zijn gedragsproblemen die zowel bij mensen als honden op latere leeftijd kunnen ontstaan. Dit heeft te maken met het ouder worden van de hersenen. Deze hebben nieuwe impulsen nodig om weer op het “oude” niveau te kunnen functioneren. Er bestaan nu medicijnen die voor dit soort nieuwe impulsen kunnen zorgen.

Hoe herkent u de, door hersenveroudering veroorzaakte, gedragsproblemen bij uw oudere hond?

- angstig gedrag in voor de hond bekende situaties
- opeens weer onzindelijk gedrag
- opeens weer allerlei dingen kapot maken
- niet meer herkennen van bepaalde personen of situaties
- steeds minder contact zoeken met bekende honden of bekende personen
- niet meer vragen om aandacht of beginnen met een spel
- slaapstoornissen
- eet- en drinkstoornissen

De volgende situaties kunnen dan ontstaan:



- uw hond wil regelmatig de verkeerde voordeur binnen gaan en is vervolgens verward als hij ontdekt dat dit niet zijn eigen huis is
- uw hond slaapt heel erg diep overdag en wordt 's nachts steeds onrustiger
- uw hond ligt de hele dag op één plek en wil met moeite mee uit voor een kort rondje
- uw hond laat de speeltjes onaangeroerd
- uw hond wil niet meer aangehaald worden
- uw hond is opeens niet meer zindelijk, vooral als hij alleen gelaten worden (ook al is het maar voor even)
- uw hond is vernielzuchtiger, alsof hij weer een jonge pup is
- uw hond is de ene dag vraatzuchtig en wil de andere dag weer niet eten

Wat kunt u hieraan doen?

Tips om zelf het gedrag van uw hond positief te veranderen

- **Laat uw oudere hond wat vaker uit**

Dit kunnen best wat kortere wandelingen zijn, als uw hond maar even de gelegenheid krijgt zijn behoefte te doen.

- **Houdt uw hond mentaal bezig**

Spelletjes, waarbij de nadruk ligt op zoeken en concentreren, zijn uitermate geschikt. Dit houdt uw oudere makker geestelijk actief, zonder dat het lichaam overbelast wordt.

- **Leer uw hond weer alleen te kunnen zijn**

Voer de tijd dat de hond alleen moet zijn voorzichtig op en beloon uw hond voor het goede gedrag. U kunt een bench gebruiken als veilige plek voor de hond. De hond moet deze plek als prettig beschouwen; stuur hem er dus nooit voor straf naar toe.

- **Zorg voor voorspelbaarheid in het leven van uw hond**

Geef structuur aan het leven van uw hond door een aantal gebeurtenissen, zoals het uitlaten en het eten, elke dag op dezelfde tijd te laten gebeuren. Het maakt het leven voor uw hond overzichtelijker en geeft houvast bij het ouder worden.

En verder...

Ondanks alle hulp die wij onze trouwe, ouder wordende makker kunnen geven, blijft het natuurlijk een oudere hond. Hier moet u rekening mee houden en ook geduld mee hebben.

Behandeling:

Om het gedrag van uw hond positief te veranderen is er een medicijn. SELGIAN® bevat het middel selegiline, een stof die ook bij Alzheimer - en Parkinson patiënten wordt voorgeschreven.

Een groot deel van de hierboven beschreven klachten verdwijnt bij het gebruik van SELGIAN®.

Uw hond wordt weer levendiger, vraagt weer om aandacht, komt weer zelf met de bal aanzetten, kortom is weer zichzelf! Andere vervelende klachten als vernielzucht, of het niet meer alleen kunnen zijn, kunnen sterk verbeteren.



Uw dierenarts kan uw hond SELGIAN® voorschrijven.

Hij/zij kan precies bepalen of er geen andere lichamelijke klachten meespelen en wat de juiste dosering is voor uw hond.

Na twee tot drie weken kunt u de eerste verbeteringen in het gedrag van uw hond zien.

Om het juiste effect te krijgen, moet uw hond tenminste 2 maanden SELGIAN® toegediend krijgen. Het is de bedoeling om tijdens deze twee maanden ook zelf wat aan het gedrag van uw trouwe viervoeter te doen.

Na deze twee maanden kunt u, bij voldoende positief resultaat, gewoon stoppen met SELGIAN®. U hoeft niet af te bouwen, maar overleg natuurlijk wel even met uw dierenarts over het verdere verloop.

De ingestelde gedragstherapie die u zelf uitvoert blijft u natuurlijk wel volhouden.



*Selgian is een geregistreerd
diergeneesmiddel.
Raadpleeg uw dierenarts voor
meer informatie.*



CEVA SANTE ANIMALE

Naaldwijk, NL. Tel. 0174-643930, Fax 0174-643924, E-mail: cevanl@ceva.com