


Scalibor® Protectorband

Scalibor®

De doodsteek voor teken



Beschermt ook
tegen zandvliegen
en de hartwormmug
(Culex pp)

Het Scalibor®
teken-abc



Teken kunnen levensbedreigende ziekten overbrengen.

Teken zijn spinachtige beestjes die zich vanuit de struiken op uw hond of op uzelf laten vallen, zich vasthechten en bloed gaan zuigen. Tijdens dit bloedzuigen kunnen de teken parasieten overbrengen in uw hond of in uzelf.

Welke teken komen in Nederland voor?

Ixodes ricinus

De meest voorkomende teek in Nederland.

Overbrenger van de bacterie *Borrelia burgdorferi* die bij mens en hond de ziekte van Lyme veroorzaakt. Ook kan deze teek een virus overbrengen dat ontstekingen van de hersenen kan veroorzaken en waarbij het in 5% van de gevallen dodelijk afloopt.

Rhipicephalus sanguineus

De zogenaamde "hondenteek", die eigenlijk alleen bij honden voorkomt, de mens heeft er zelden last van. Bij de hond kan deze teek twee heel gevaarlijke bloedparasieten overbrengen (babesiose en ehrlichiose) die de bloedcellen van de hond aantasten en kapot maken. Als er niet tijdig ingegrepen wordt, kan de hond hieraan overlijden.

Dermacentor reticularis

Deze teek komt oorspronkelijk in Zuid-Europa voor maar is via vakantieverkeer nu ook in Nederland aangetroffen. Deze teek brengt ook babesiose over.

Wat brengen teken precies over?

Teken brengen diverse ziekten over die levensgevaarlijk kunnen zijn voor uw hond.

Ziekte van Lyme

Veroorzaakt door de bacterie *Borrelia burgdorferi*. Geeft in eerste instantie een ronde, rode zwelling op de bijtplaats. Vervolgens ontstaan griepachtige verschijnselen en kan de bacterie zich naar de hersenen, het hart en de gewrichten verspreiden. Als behandeling (antibiotica) niet op tijd wordt ingesteld kan de hond blijvende beschadigingen overhouden of zelfs overlijden.

Babesiose

Veroorzaakt door de piroplasmose parasiet *Babesia canis*. Deze parasiet nestelt zich in de rode bloedcellen en maakt deze kapot. De hond krijgt bloedarmoede, bloedplassen, geelzucht, lusteloosheid en hoge koorts. Zonder tijdig ingrijpen kan uw hond hieraan dood gaan.

Ehrlichiose

Veroorzaakt door *Ehrlichia canis*. Deze parasiet gaat ook in de bloedcellen van uw hond zitten en veroorzaakt hoge koorts, stollingsstoornissen van het bloed, lusteloosheid en gewichtsverlies. Zonder tijdig ingrijpen kan uw hond hieraan dood gaan.

Teken vormen het hele jaar door een risico.

Doordat het elk jaar warmer wordt, kunnen teken uit zuidelijke landen die Nederland binnenkomen, makkelijker overleven en bestaat er een groter risico op besmetting van uw hond. Bovendien komen teken tegenwoordig het hele jaar voor, dus zowel in de zomer als de winter. Zorg dus dat uw hond tekenvrij is en blijft, dat is de enige garantie om ervoor te zorgen dat uw hond vrij van deze gevaarlijke ziekten blijft.

Wat moet ik doen als mijn hond teken heeft?

Het is raadzaam om uw hond na elke wandeling te controleren op teken. Wanneer u een teek gevonden hebt, verwijdert u deze met een speciale tekentang.

Goed om te weten:

Ook wanneer de teek zich al heeft volgezogen, hoeft hij niet noodzakelijkerwijs meteen een ziekte te hebben overgedragen: het kan enkele dagen duren voordat de ziekteverwekkers vanuit de teek in de bloedsomloop van uw hond komen. Hoe sneller u de teek kunt verwijderen, hoe beter.

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn hond tekenvrij is en blijft?

- De eenvoudigste manier is om de hond tegen de teken zelf te beschermen met een tekenwerend en/of tekendodend middel, zoals een halsband, spray, shampoo of een spot-on. De beschermingsduur van deze producten loopt uiteen.
- Halsbanden, zoals **Scalibor® Protectorband**, bieden de langste bescherming.
- Scalibor Protectorband is zowel tekenwerend als tekendodend en geeft een goede en langdurige bescherming (5 tot 6 maanden).
- Daar waar andere middelen de teek pas doden nadat het zijn slachtoffer heeft gebeten, voorkomt **Scalibor® Protectorband** meestal de beet door de sterk afwerende werking van de actieve stof. Zo wordt het risico op ziekteoverdracht aanzienlijk verminderd!
- Met 2 Scalibor banden is het mogelijk om uw hond het hele jaar door te beschermen tegen teken en de door hen overgebrachte ziekten.

Hoe werkt de Scalibor Protectorband?

Scalibor Protectorband werkt als volgt: door wrijving van de band over de vacht en huid komt continu actieve stof (deltamethrin) vrij. Deze stof wordt opgenomen in de bovenste huidlaag. Verspreiding van de stof over de hond vindt plaats in de huid en wordt dus niet beïnvloed door het vachttype van de hond. Eén tot twee weken na omdoen van de band is een optimale effectiviteit bereikt. Deze effectiviteit houdt maar liefst 5 tot 6 maanden aan!

Is de Scalibor Protectorband ook veilig voor mensen?

De actieve stof deltamethrin verspreidt zich via de vetlaag over het huidoppervlak van de hele hond. Doordat de actieve stof dus in de bovenste huidlaag zit en niet op de vacht, mag de hond gewoon geaaid worden. Bovendien verspreidt de Scalibor Protectorband geen vervelende geur. De band is geheel geurloos.

Mijn hond houdt van zwemmen; gaat de werking van de Scalibor Protectorband nu verloren?

Regen en zwemmen beïnvloeden de werking van de band niet. Wel moet men voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen na omdoen van de band.



Opgelet!

Niet gebruiken bij katten



Gebruiksaanwijzing:

Haal de halsband zo kort mogelijk voor gebruik uit de verpakking. Ontrol en bevestig 1 halsband per hond.



Span de halsband aan rond de nek van het dier, zodat er nog maar net twee 'platte' vingers tussen kunnen.



Knip de resterende band af. Bij volgroeide honden op 5 cm van de gesp, bij jonge honden de band langer laten (uw hond groeit nog).

Controleer met name de eerste dagen of de band goed zit. De band dient continu gedragen te worden.

Was na het omdoen uw handen.



Teken vormen het hele jaar door een risico

Voor een goede bescherming tegen teken heeft

Naam van de hond

een nieuwe Scalibor Protectorband nodig in:

maand

Tekenbeet? Altijd vervelend, soms ook **gevaarlijk**.
Maar eenvoudig te voorkomen!

Intervet/Schering-Plough Animal Health
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
www.intervet.nl